Приложение №1
к постановлению Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137
(в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2021 г. № 534)

СЧЕТ-ФАКТУРА № 00000204 **от** 14 июня 2022 (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ № --- **от** --- (1а)

Продавец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ " (2)
Адрес: 362011, Северная Осетия - Алания Респ, Владикавказ г, Николаева ул, дом № 26 А (2а)
ИНН / КПП продавца: 1516608203 / 151002001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес: --- (3)
Грузополучатель и его адрес: --- (4)
К платежно-расчетному документу № от (5)
Документ об отгрузке № п/п 1 № 00001547 от 14.06.2022 (5а)
Покупатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИНИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (6)
Адрес: 363701, Северная Осетия - Алания Респ, Калининский п, Береговая ул, дом № 26 (6а)
ИНН / КПП покупателя: 1510016306 / 151001001 (6б)
Валюта: наименование, код Российский Рубль, 643 (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) (8)

N п/п	Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права	Код вида товара	Единица измерения		Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу измерения	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без налога - всего	В том числе сумма акциза	Налоговая ставка	Сумма налога, предъявляемая покупателю	Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав с налогом - всего	Страна происхождения товара		Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости
			Код	Условное обозначение (национальное)								цифровой код	краткое наименование	
1	1а	1б	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	10а	11
1	Бак. исследования. Вода питьевая (мембранный метод) . распределительная сеть за июнь 2022 г.	---	796	шт	2,000	552,00	1 104,00	без акциза	20%	220,80	1 324,80	---	---	---
						Всего к оплате	1 104,00	X		220,80	1 324,80			

Руководитель организации или иное уполномоченное лицо _____ А. М. Хачатрян
(подпись) (ф.и.о.)

Главный бухгалтер или иное уполномоченное лицо _____ И. Э. Горина
(подпись) (ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель или иное уполномоченное лицо _____ _____
(подпись) (ф.и.о.)

_____
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

ЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОНГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ В МОЗДОКСКОМ РАЙОНЕ" (ИНН: 1608203 / КПП: 151002001)

Адрес (юридический): 363750, Северная Осетия - Алания Респ, Моздокский р-н, Моздок г, Кирова ул, дом № 126,

Телефоны: 8 (86736) 3-72-78

Акт № 00001547 от 14.06.2022

об оказании услуг

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛИНИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"

Основание: Договор 13 от 11.01.2022

Валюта: Российский Рубль

№	Наименование работы (услуги)	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Бак. исследования. Вода питьевая (мембранный метод) . распределительная сеть за июнь 2022 г.	шт	2,000	552,00	1 104,00
				Итого:	**1 104,00**
				Итого НДС	**220,80**
				Всего (с учетом НДС):	**1 324,80**

Всего оказано услуг на сумму: Одна тысяча триста двадцать четыре рубля 80 копеек, в т.ч.: НДС - Двести двадцать рублей 80 копеек

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

От исполнителя: Главный врач _____ А. М. Хачатрян

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии РСО-Алания" в Моздокском районе

От заказчика: _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Северная Осетия-Алания»
**Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Северная Осетия-Алания
в Моздокском районе»**
363758, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова 126
Телефон/факс: 8(867-36)3-28-13/ 3-42-66
ses_Mozdok@mail.ru
ОКПО75942569, ОГРН 1051500501854
ИНН/КПП-1516608203/151002001

Директору
МУП «Калининское УКХ»
Ш.И. Шамурзаеву

от 14.06.22 **№** 15-20-18/36-534-2022

На №_____ **от**_____

Согласно договору № 13 от 11.01.2022г., филиалом проведены лабораторные исследования проб воды централизованного водоснабжения, отобранных в пос. Калининский, Моздокского района, РСО-Алании.

Протоколы лабораторных испытаний №3545-3546 от 10.06.2022 г.,
и экспертные заключения № 1276-1277 ОГ от 10.06.2022г.,
в одном экземпляре прилагаются.

Главный врач филиала А. М. Хачатрян

Исп. Кесаев М.М.
8(86736)33831

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»
_____ Хачатрян А.М..
от «10» июня 2022г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека * ФБУЗ * Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания * Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" в Моздокском районе

Протокол испытаний №3545
от «10» июня 2022г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения.

Заказчик: МУП «Калининское УКХ».

Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»_Кесаевым М.М.

Дата и время отбора пробы (образца): 09.06.2022г. 10^{00}

Дата и время доставки пробы (образца): 09.06.2022г. 10^{50}

Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский,
(наименование и юридический адрес)
ул. Береговая,26.

Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский,
(наименование, фактический адрес)
ул. Победы,10.

Код пробы (образца): 14.22.3545.01.01

Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))

Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____

Объем партии: 1 проба - 0,5л.

Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке.

Условия хранения _____-_____

Дополнительные сведения: производственный контроль договор №13 от 11.01.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения

Код образца (пробы): 14.22.3545.01.0

Микробиологические исследования воды питьевой
№306 от 10.06.2022г

	Место отбора проб	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6	7
306	РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Победы,10	Общее микробное число (ОМЧ)(37+/-1,0)С	0	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
		Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обн.	отсутствие	КОЕ/100см^3	ГОСТ 31955-1-2013
		Escherichia coli (E. coli)	0	отсутствие	КОЕ/100см^3	ГОСТ 31955-1-2013
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обн.	отсутствие	Число спор в 20см^3	МУК 4.2.1018-01

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека * ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" * Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания" в Моздокском районе

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»

Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

Экспертное заключение №1276 ОГ от «10» июня 2022г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на протокол испытаний №3545 от 10.06.2022г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №13 от 11.01.2022г.
Дата проведения экспертизы: 10.06.2022г.
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Дата и время отбора пробы (образца): «09» июня 2022г. 10:00
Дата и время доставки пробы (образца): «09» июня 2022г. 10:50
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Береговая,26.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Победы,10.
Материалы экспертизы: протокол испытаний №3545 от 10.06.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ Федорова А.С.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева,26 «а» тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001
Место осуществления деятельности: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 126.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания»
_____ Хачатрян А.М..
от «10» июня 2022г.

Протокол испытаний №3546
от «10» июня 2022г.

Наименование образца испытаний: вода питьевая централизованного водоснабжения._____
Заказчик: МУП «Калининское УКХ».
Пробы (образцы) отобраны: пом. врача по ОГ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»_Кесаевым М.М.
Дата и время отбора пробы (образца): 09.06.2022г. 10^{00}
Дата и время доставки пробы (образца): 09.06.2022г. 10^{50}
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский,
(наименование и юридический адрес)
ул. Береговая,26.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский,
(наименование, фактический адрес)
ул. Береговая,26.

Код пробы (образца): 14.22.3546.01.01

Изготовитель: _____-_____
(наименование, фактический адрес, (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления:_____-_____Номер партии: _____-_____
Объем партии: 1 проба - 0,5л.
Тара, упаковка: стеклянная стерильная бутылка_____
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».
Условия транспортировки: автотранспортом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе», в термосумке. _____
Условия хранения _____-_____
Дополнительные сведения: производственный контроль договор №13 от 11.01.2022г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____ Черкасова Г.Г.
(подпись) (ФИО)

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения

Код образца (пробы): 14.22.3546.01.01

Микробиологические исследования воды питьевой
№307 от 10.06.2022г

	Место отбора проб	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Ед. изм.	НД на метод исследования
1	2	3	4	5	6	7
307	РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Береговая,26.	Общее микробное число (ОМЧ)(37+/-1,0)С	0	не более 50	КОЕ/см^3	МУК 4.2.1018-01
		Общие (обобщенные) колиформные бактерии	не обн.	отсутствие	КОЕ/100см^3	ГОСТ 31955-1-2013
		Escherichia coli (E. coli)	0	отсутствие	КОЕ/100см^3	ГОСТ 31955-1-2013
		Споры сульфитредуцирующих клостридий	не обн.	отсутствие	Число спор в 20см^3	МУК 4.2.1018-01

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания в Моздокском районе»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а»
тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00
ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854
ИНН 1516608203/КПП 151301001
Адрес места осуществления деятельности:
363750, Республика Северная Осетия – Алания,
Моздокский район, г. Моздок, ул. Кирова, 126

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710029 выдан 03.06.2015г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 24.04.2015г.
Действителен: бессрочно

Утверждаю:
Зам. руководителя органа инспекции,
главный врач филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания в Моздокском районе»
_____ Хачатрян А. М
(подпись) (ФИО)

Экспертное заключение №1277 ОГ от «10» июня 2022г.
по результатам лабораторно-инструментальных (измерений, испытаний) на протокол испытаний №3546 от 10.06.2022г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: договор №13 от 11.01.2022г.
Дата проведения экспертизы: 10.06.2022г.
Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения.
Дата и время отбора пробы (образца): «09» июня 2022г. 10:00
Дата и время доставки пробы (образца): «09» июня 2022г. 10:50
Цель отбора: соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», по микробиологическим показателям.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): МУП «Калининское УКХ», РСО-Алания, Моздокский район, пос. Калининский, ул. Береговая,26.
Объект, где проводился отбор пробы (образца): РСО-Алания, Моздокский район, п. Калининский, ул. Береговая,26.
Материалы экспертизы: протокол испытаний №3546 от 10.06.2022г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», Аттестат аккредитации № РОСС. RU. 0001.510841от 14.09.2017г.
Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.
Заключение: образец питьевой воды централизованного водоснабжения по исследованным микробиологическим показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Санитарный врач по ОГ Федорова А.С.

Заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без разрешения.